

邵阳市生态环境局

邵市环评(13)〔2023〕2号

关于《湖南同立鸿门业有限公司年产3000套门窗建设项目环境影响报告表》的批复

湖南同立鸿门业有限公司：

你公司报送的《湖南同立鸿门业有限公司年产3000套门窗建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、专家评审意见等材料已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复意见如下：

一、项目基本情况

湖南同立鸿门业有限公司（统一社会信用代码为91430500MA4RW1EH4E）租赁爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞金属门窗产业园3#栋（东经111.575009°，北纬27.259778°）建设年产3000套门窗建设项目。总投资1200万元，环保投资180万元，环保投资占总投资的15%；使用面积5500平方米。主要建设内容包括主体工程（1条金属门窗生产线），辅助工程、环保工程及相应的配套设施等。主要产品产量：金属门3000套/a。

二、项目须严格遵守环保法律法规的规定，在设计、设备设



施安装布局和运营使用中，认真落实《报告表》中提出的各项环保措施，确保各类污染物稳定达标且不影响周边环境保护目标前提下，重点做好以下几项工作：

1、水污染防治：本项目喷漆房水帘柜生产废水循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理达到邵阳市进站路污水处理厂设计进水水质要求后通过污水管网排入进站路污水处理厂。

2、大气污染防治：本项目钣金、焊接过程中产生的金属粉尘和打磨工序经自带布袋除尘器或移动式除尘净化器处理后的粉尘无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。热风炉以清洁能源为燃料（在天然气管道未覆盖厂区周边前使用生物质颗粒为燃料），废气通过水浴除尘器处理后通过 15m 排气筒排放（DA001）排出，排放浓度满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ， $\text{SO}_2 \leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ ， $\text{NO}_x \leq 300\text{mg}/\text{m}^3$ 的排放标准限值。喷漆废气经布袋除尘器收集处理后经 15m 高排气筒排放（DA002）排出，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求。固化废气经固化烘道顶部集气系统收集后和喷漆、烘干工序产生的废气，经 UV 光解+活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒达标排放（DA003），挥发性有机物执行《湖南省地方标准家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表 1、表 2 中相关排放标准；涂装废气中的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求；厂区内有机废气（以 NMHC 计）无组织排放执行

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中标准限值。（5）食堂油烟经油烟净化器处理后经专用管道引至楼顶排出，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中小型排放标准限值。

3、声污染防治：本项目噪声源主要为生产过程中生产设备运行时产生的噪声。本项目通过采取选用低噪声设备，合理布局噪声设备，通过设备减振、消声、厂房隔声等措施确保生产时四面厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

4、固体废物污染防治：本项目固体废物按照“无害化、资源化、减量化”原则进行管理。一般工业固废金属边角料收集后外售相关企业，废包装桶、水性漆漆渣、生活垃圾分类收集，交环卫部门统一清运。餐厨垃圾交专业处置公司进行无害化处理。废润滑油、含油废手套、含油废抹布、废活性炭、废 UV 灯管等危险废物收集至危废暂存间，定期交有资质的单位处置。危废收集、暂存、运送须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《环境保护图形标志固体贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物转移联单管理办法》等相关文件要求管理，同时危废收集设置防腐、防渗和密闭的收集桶，暂存间具有“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）功能。

三、你公司须高度重视环境风险防范工作，按照《报告表》要求，落实并强化各项环境风险防范措施。加强职工培训，提高

应急处理能力，仓库、生产车间和危废暂存间必须做好地面硬化及周边设置截水沟，且做好防雨、防渗漏、防火等措施，防止污染外环境。编制突发环境事件应急预案，并按要求开展应急演练和人员培训。

四、主要污染物排放总量控制指标：根据《报告表》环评结论和专家评估意见，本项目无生产废水排放，大气污染物总量控制指标 $SO_2 \leq 0.01t/a$ 、 $NO_x \leq 0.2t/a$ ，通过邵阳市公共资源交易中心进行购买， $VOCs \leq 0.15t/a$ 按国家政策执行。

五、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度，按规定申请排污许可证。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如建设项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、邵阳市生态环境局经济开发区分局环境监察大队负责该项目的监督检查和日常环境管理工作。

八、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

邵阳市生态环境局

2023年2月22日